

Navodila za uporabo grba Občine Brda



junij 2015

Kazalo:

Grb

Uvod

Grb in njegova pojavnost

Razmerja med elementi v grbu

Barvne različice

Barve

Praktični primeri uporabe grba

Zastava

Pojavnost in uporaba

Grb in njegova uporaba



Uvod

Ta navodila opisujejo zgradbo in načine uporabe posodobljenega grba ter zastave Občine Brda. Ta je osnovan na že obstoječem grbu, opisanim v Uradnem Glasilu iz leta 1999.

Prenova vsebuje:

- tehnično dodelan grb, zaradi lažje in enostavnejše uporabe v različnih programih,
- dodan in poenoten napis „Občina Brda“ pod grbom,
- definicija grba v različnih situacijah tiskovin,
- definicija barv.

Blaž Erzetič, junij 2015

Opis grba

„Grb Občine Brda je francoske oblike, razdeljen vertikalno na dva dela. Na desni heraldični strani, zelene barve, je zgoraj grozd, spodaj pa beli heraldični hribčki. Na levi heraldični strani, na modrem polju, je srednjeveški stolp bele barve.

Nad ščitom je krona s petimi cinami, kar pomeni število prebivalcev od 5 do 10 tisoč.

Grb držita bric, na levi, in brika, na desni heraldični strani, v oblačilih iz 19. stoletja.

Spodaj, pod grbom, je verz Alojza Gradnika „O, zemlja sladka: kamen, zrno, sok, o, zemlja sveta, ki si me rodila.“


*Izvzeto iz Uradnega Glasila Št. 5 - N. Gorica,
7. julij 1999*

Grb in njegova pojavnost



Občina Brda

Višina grba ne sme biti manjša od 18 mm.



Razmerja med elementi v grbu 1/2




Razmerja med elementi v grbu 2/2



Barvne različice 1/3


Barvna (osnovna)

Različica barvnega grba za svetlo podlago



Občina Brda

Različica barvnega grba za temno podlago



Občina Brda

Barvne različice 2/3

Sivinska

Različica sivinskega grba za svetlo podlago



Občina Brda

Različica sivinskega grba za temno podlago



Občina Brda

Barvne različice 3/3

Monokromatska

Različica monokromatskega grba za svetlo podlago



Občina Brda

Različica monokromatskega grba za temno podlago



Občina Brda

Barve

Definicija osnovnih barv:



Črna

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Pantone Black C

Zelena

CMYK: 75/0/100/11
RGB: 47/163/67
Pantone 362 C

Oranžno-rdeča

CMYK: 0/78/91/0
RGB: 241/92/48

Rumena

CMYK: 0/0/100/0
RGB: 255/242/0
Pantone Yellow C

Bež

CMYK: 0/11/36/18
RGB: 213/188/145


Temno rjava

CMYK: 0/55/100/82
RGB: 79/35/0

Modra

CMYK: 100/42/0/0
RGB: 0/122/195
Pantone 7461 C

Definicija barv v sivinski skali:



Črna

Black
100 %

Zelena

Black
60 %

Oranžno-rdeča

Black
40 %

Rumena

Black
10 %

Bež

Black
20 %


Temno rjava

Black
90 %

Modra

Black
90 %

Definicija barv v monokromatski skali:



Črna

Black
100 %

Zelena

Black
0 %

Oranžno-rdeča

Black
0 %

Rumena

Black
0 %

Bež

Black
0 %

Temno rjava

Black
100 %

Modra

Black
100 %

V kolikor je tiskovina tiskana v barvi različni od črne (npr. Pantone), se pri sivinski in monokromatski varianti uporablja, namesto črne, osnovno barvo tiska.

Praktični primeri uporabe grba

Grb mora biti uporabljen v različici, ki najbolj ustreza ozadju na katerega bo postavljen. Kakšna različica bo uporabljena, je odvisna od predefiniranih pravil in zahteve uporabe.

Na svetlem ozadju mora biti uporabljen osnovni grb, s črnim napisom.



Na temnem ozadju mora biti uporabljen grb z belim napisom in belo podlago.



Kjer je na voljo barvni prikaz je zaželjena uporaba barvnega grba.



Barve grba morajo biti takšne, kot so definirane v navodilih oz. ne smejo očitno odstopati od le-teh.



Razmerje elementov v grbu mora biti takšno, kot je definirano v navodilih.
Uporaba drugačnih razmerij ni dovoljena.



Zastava




Pojavnost in uporaba

Zastava je lahko horizontalne ali vertikalne postavitve, barvno razdeljena po polovici, na njej pa je osrednji del grba. Ta je pri obeh postavitvah postavljen na sredino, tako po horizontali, kot po vertikali.


Horizontalna zastava: zgornja polovica je modra, spodnja pa zelena.

Vertikalna zastava: leva polovica je modra, desna pa zelena.

Horizontalna zastava




Vertikalna zastava



Razmerja v zastavi

Horizontalna zastava

Horizontalna zastava je v osnovi v razmerju 2:1 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po višini.



Vertikalna zastava

Vertikalna zastava je v osnovi v razmerju 1:2 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po širini.

